


Portagard AS3B

Eingelassene Gummimatte & Bürsten - Schwerlast -
Berollbar - Außen

KAFLOOR

Die Portagard AS3B von Kafloor ist eine robuste, eingelassene Gummimatte mit Bürstenprofil aus Aluminium, ideal für hohe Laufbeanspruchung im Außenbereich. Sie überzeugt durch mittlere Schmutzaufnahme und geringe Feuchtigkeitsbeständigkeit – langlebig und praktisch.




MERKMALE & EIGENSCHAFTEN



Aufrollbare Matte



Mittlere
Schmutzaufnahme



Offene Matte



Für hohe
Laufbeanspruchung



Geringe
Feuchtigkeitsaufnah-
me



Schwarz



Gummi schwarz



Grau

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Besonderheit 1	Für höchste Belastungsansprüche durch verstärktes Aluminiumprofil
Besonderheit 2	Sehr hohe Schmutzaufnahme durch die Kombination von Bürsten und Gummilamellen
Besonderheit 3	Nahtlos integrierte Lösung für Ihren Eingangsbereich
Eignung für den Radverkehr	Schwere Fahrzeuge
Einlage	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern und Bürstenprofilen
Garantie Jahre	3 Jahre
Garantiebestimmungen	Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de
Geeignet für	Geeignet für den Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	5 - 9 Arbeitstage
Marke	Kafloor
Material 1	Aluminium
Material 2	Gummi
Material 3	Kunststoff
Mattenrampe	Nein
Montageart	Zum Einbauen
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Rückseite	Schallabsorbierende Dämmung
Serie	Portagard AS3B
Stababstand	5 mm

Trägerprofil	verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung
Verbindungsart	aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile

Ausführung: Schwarz · Schwarz



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	16,59 kg
22 mm	22,00 mm	19,43 kg

Ausführung: Schwarz · Grau



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	16,59 kg
22 mm	22,00 mm	19,43 kg