



Portagard IB

Eingelassene Fußmatte für Innen & Außen - Rips & Bürstenleiste für Grobschmutz

KAFLOOR


Die eingelassene Fußmatte Portagard IB von Kafloor überzeugt mit robustem Aluminiumprofil, hoher Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme sowie Eignung für starke Laufbeanspruchung – ideal für anspruchsvolle Innen- und Außenbereiche.



MERKMALE & EIGENSCHAFTEN



Aufrollbare Matte



Offene Matte



Für hohe
Laufbeanspruchung




Starke
Feuchtigkeitsaufnahme

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Besonderheit 1	robust durch Aluminiumprofil
Besonderheit 2	"Reinigung PLUS" durch Rauhaarrisstreifen und Bürstenstreifen
Besonderheit 3	Zuverlässige Feuchtigkeitsaufnahme durch offene Bauweise
Eignung für den Radverkehr	Rollstühlen und Transportwagen
Einlage	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarrisstreifen im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern und Bürstenprofilen
Garantie Jahre	3 Jahre
Garantiebestimmungen	Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de
Geeignet für	Geeignet für den Innenbereich, Geeignet für den überdachten Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	5 - 9 Tage
Marke	Kafloor
Material 1	Aluminium
Material 2	Rips
Material 3	Kunststoff
Mattenrampe	Nein
Montageart	Zum Einbauen
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Rückseite	Schallabsorbierende Dämmung
Schmutzaufnahme	Hohe Schmutzaufnahme
Serie	Portagard IB
Stababstand	5 mm

Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung
Verbindungsart	aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile
Zusatzprofile	Bürstenleiste

Ausführung: Anthrazit



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	10,60 kg
22 mm	22,00 mm	11,86 kg

Ausführung: Beige Braun



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	10,60 kg
22 mm	22,00 mm	11,86 kg

Ausführung: Hellgrau



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	10,60 kg
22 mm	22,00 mm	11,86 kg