


Portagard IEB

Eingelassene Fußmatte für Innen - Extra Breit - Ripseinlage
- nach Maß

KAFLOOR

Die Portagard IEB ist eine extra breite, eingelassene Fußmatte mit langlebiger Ripseinlage und Aluminiumprofil. Sie überzeugt durch hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme sowie Eignung für stark frequentierte Innenbereiche – ideal für saubere und sichere Eingänge.




MERKMALE & EIGENSCHAFTEN




Aufrollbare Matte




Cfl-s1



Offene Matte

Für hohe
LaufbeanspruchungStarke
Feuchtigkeitsaufnah
me

Rips Anthrazit



Beige Braun



Hellgrau

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Besonderheit 1	Nahtlos integrierte Lösung für Ihren Eingangsbereich
Besonderheit 2	robust durch Aluminiumprofil
Besonderheit 3	Extrabreites Profil für noch angenehmeres Begehen
Eignung für den Radverkehr	Rollstühlen und Transportwagen
Einlage	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarrisstreifen
Garantie Jahre	3 Jahre
Garantiebestimmungen	Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de
Geeignet für	Geeignet für den Innenbereich, Geeignet für den überdachten Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	5 - 9 Tage
Marke	Kafloor
Material 1	Aluminium
Material 2	Rips
Mattenrampe	Nein
Montageart	Zum Einbauen
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Rückseite	Schallabsorbierende Dämmung
Schmutzaufnahme	Hohe Schmutzaufnahme
Serie	Portagard IEB
Stababstand	5 mm
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung

Verbindungsart	aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile
Zusatztext Produkt	Brandschutzklasse Cfl-s1 nur auf Anfrage.

* Brandschutzklasse Cfl-s1 nur auf Anfrage.

Ausführung: Anthrazit



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
22 mm	22,00 mm	9,05 kg

Ausführung: Beige Braun




VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
22 mm	22,00 mm	9,05 kg

Ausführung: Hellgrau



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
22 mm	22,00 mm	9,05 kg