


Portagard IS

Fußabtreter eingelassen mit Rips - Schwerlast - Berollbar - Innen

KAFLOOR

Der Portagard IS von Kafloor ist ein robuster, eingelassener Fußabtreter mit Ripsprofil aus Aluminium, ideal für hohe Laufbeanspruchung. Er überzeugt durch starke Feuchtigkeitsaufnahme und mittlere Schmutzaufnahme, perfekt für den Innenbereich.




MERKMALE & EIGENSCHAFTEN



Aufrollbare Matte



Mittlere
Schmutzaufnahme



Offene Matte




Für hohe
Laufbeanspruchung



Starke
Feuchtigkeitsaufnah
me



Rips Anthrazit



Beige Braun



Hellgrau

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Besonderheit 1	Für höchste Belastungsansprüche durch verstärktes Aluminiumprofil
Besonderheit 2	Klassisches und hochwertiges Design für den Eingangsbereich
Besonderheit 3	Absolut Barrierefrei durch Einsatz in Bodenvertiefung
Eignung für den Radverkehr	Schwere Fahrzeuge
Einlage	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarripsstreifen
Garantie Jahre	3 Jahre
Garantiebestimmungen	Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de
Geeignet für	Geeignet für den Innenbereich, Geeignet für den überdachten Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	5 - 9 Tage
Marke	Kafloor
Material 1	Aluminium
Material 2	Rips
Mattenrampe	Nein
Montageart	Zum Einbauen
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Rückseite	Schallabsorbierende Dämmung
Serie	Portagard IS
Stababstand	5 mm
Trägerprofil	verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung

Verbindungsart	aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile
----------------	--

Ausführung: Anthrazit



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	11,81 kg
22 mm	22,00 mm	14,46 kg

Ausführung: Beige Braun



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	11,81 kg
22 mm	22,00 mm	14,46 kg

Ausführung: Hellgrau



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	11,81 kg
22 mm	22,00 mm	14,46 kg