



Portagard ISEB

Eingelassene Fußmatte mit Rips - Extra Breit - Schwerlast - Berollbar - Innen

KAFLOOR


Die Portagard ISEB ist eine extra breite, eingelassene Fußmatte aus robustem Aluminiumprofil, die dank hoher Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme ideal für stark frequentierte Innenbereiche ist. Sie überzeugt durch ihre Berollbarkeit und langlebige Schwerlastqualität.



MERKMALE & EIGENSCHAFTEN



Aufrollbare Matte




Offene Matte




Für hohe
Laufbeanspruchung



Starke
Feuchtigkeitsaufnah-
me



Rips Anthrazit




Beige Braun

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Besonderheit 1	Extrabreites Profil für noch angenehmeres Begehen
Besonderheit 2	Für höchste Belastungsansprüche durch verstärktes Aluminiumprofil
Besonderheit 3	Zuverlässige Reinigungsleistung durch bewährter Ripseinlage
Eignung für den Radverkehr	Schwere Fahrzeuge
Einlage	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarrisstreifen
Garantie Jahre	3 Jahre
Garantiebestimmungen	Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de
Geeignet für	Geeignet für den Innenbereich, Geeignet für den überdachten Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	5 - 9 Tage
Marke	Kafloor
Material 1	Aluminium
Material 2	Rips
Mattenrampe	Nein
Montageart	Zum Einbauen
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenaufgabe, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Rückseite	Schallabsorbierende Dämmung
Schmutzaufnahme	Hohe Schmutzaufnahme
Serie	Portagard ISEB
Stababstand	5 mm

Trägerprofil	verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung
Verbindungsart	aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile

Ausführung: Anthrazit



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
22 mm	22,00 mm	13,25 kg

Ausführung: Beige Braun




VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
22 mm	22,00 mm	13,25 kg

Ausführung: Hellgrau



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
22 mm	22,00 mm	13,25 kg