


Portagard SDB

Eingelassene Fußmatte mit Bürsten - Außen - Schwerlast -
Berollbar - 17 mm

KAFLOOR


Die Portagard SDB ist eine robuste, eingelassene Fußmatte mit Bürstenprofil aus Aluminium, ideal für stark frequentierte Außenbereiche. Sie überzeugt durch hohe Schmutzaufnahme, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und eine Mattenhöhe von 17 mm – perfekt für langlebigen Schutz und Sauberkeit.



MERKMALE & EIGENSCHAFTEN



Aufrollbare Matte



Offene Matte



Für hohe
Laufbeanspruchung



Geringe
Feuchtigkeitsaufnah-
me



Schwarz



Grau

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Besonderheit 1	Witterungsbeständig durch den Einsatz hochwertiger Materialien
Besonderheit 2	Für höchste Belastungsansprüche durch verstärktes Aluminiumprofil
Besonderheit 3	Hohe Schmutzaufnahme, auch bei schlechtem Wetter
Eignung für den Radverkehr	Schwere Fahrzeuge
Einlage	Dreifachbürste bestehend aus robustem Kunststoffträger und widerstandsfähigen Nylonbürsten
Garantie Jahre	3 Jahre
Garantiebestimmungen	Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de
Geeignet für	Geeignet für den Innenbereich, Geeignet für den Außenbereich, Geeignet für den überdachten Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	5 - 9 Arbeitstage
Marke	Kafloor
Material 1	Aluminium
Material 2	Kunststoff
Mattenrampe	Nein
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Rutschfestigkeit	R13
Rückseite	Schallabsorbierende Dämmung
Schmutzaufnahme	Hohe Schmutzaufnahme
Serie	Portagard SDB
Stababstand	5 mm

Trägerprofil	verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung
Verbindungsart	aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile

Ausführung: Schwarz



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	17,23 kg
22 mm	22,00 mm	20,11 kg

Ausführung: Grau



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	17,23 kg
22 mm	22,00 mm	20,11 kg